

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Вологодской области»
(ФБУ «Вологодский ЦСМ»)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 11/25

О СОСТОЯНИИ ИЗМЕРЕНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

Выдано «16» июня 2025 г.

Действительно до «16» июня 2028 г.

Настоящее Заключение удостоверяет, что _____

Грунтовая лаборатория ООО «ГеоСтройПроект»

наименование лаборатории

г. Вологда, ул. Московская, д.5А, оф.15

место нахождения лаборатории

ООО «ГеоСтройПроект», 3525242414

наименование, ИНН юридического лица

160555, г. Вологда, с. Молочное, ул. Октябрьская, д.37

юридический адрес юридического лица

имеет необходимые условия для выполнения измерений в области деятельности
согласно приложению.

Заключение оформлено по результатам проведенной оценки состояния измерений
в соответствии с МИ 2427-2024.

Приложение: перечень объектов и контролируемых в них показателей

Заместитель директора ФБУ «Вологодский ЦСМ»

М.П.



(подпись)

А.В. Семенов

(инициалы, фамилия)

160004, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 70А

Адрес юридического лица, проводившего оценку состояния измерений

006

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ»)**

Приложение к Заключению
о состоянии измерений
в лаборатории
№ 11/25 от 16 июня 2025 г.
на 3 листах, лист 1

Грунтовая лаборатория ООО «ГеоСтройПроект»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И КОНТРОЛИРУЕМЫХ В НИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/ п	Объект	Показатель
1	2	3
1	Грунты.	1. Влажность. 2. Влажность на границе текучести. 3. Влажность на границе раскатывания. 4. Плотность методом взвешивания в воде. 5. Плотность методом режущего кольца. 6. Плотность частиц грунта пикнометрическим методом. 7. Плотность скелета (сухого) грунта расчётным методом. 8. Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к углеродистой и низколегированной стали. 9. Содержание органических веществ. 10. Характеристики прочности: - сопротивление грунтов срезу; - угол внутреннего трения; - удельное сцепление.

Заместитель директора ФБУ "Вологодский ЦСМ"

А.В.Семенов



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ»)**

Приложение к Заключению
о состоянии измерений
в лаборатории
№ 11/25 от 16 июня 2025 г.
на 3 листах, лист 2

		11. Характеристики деформируемости: - коэффициент сжимаемости; - модуль деформации. 12. Гранулометрический (зерновой) состав ситовым методом. 13. Модуль упругости. 14. Угол естественного откоса. 15. Коэффициент фильтрации.
2	Вода грунтовая.	1. Хранение образцов. 2. Величина pH. 3. Щелочность. 4. Агрессивная двуокись углерода. 5. Карбонатная щелочность. 6. Ионы кальция. 7. Сухой остаток. 8. Общая жесткость. 9. Сульфаты. 10. Хлориды. 11. Общее железо. 12. Ионы аммония. 13. Нитрит-ионы. 14. Нитрат-ионы.

Заместитель директора ФБУ "Вологодский ЦСМ"



А.В.Семенов

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУ «ВОЛОГОДСКИЙ ЦСМ»)**


Приложение к Заключению
о состоянии измерений
в лаборатории
№ 11/25 от 16 июня 2025 г.
на 3 листах, лист 3

3	Торф.	1. Степень разложения. 2. Зольность.
---	-------	---

Заместитель директора ФБУ "Вологодский ЦСМ"



А.В.Семенов



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

Железняков (из/не) Л.